



PORTES D'ENTRÉE



CATALOGUE DE PRODUITS

2024

www.akpo.fr

TABLE DES MATIÈRES

QUI SOMMES - NOUS	5
L'ALUMINIUM - LE MEILLEUR CHOIX POUR L'ENVIRONNEMENT	7
NOTRE MISSION	8
NOTRE FONCTIONNEMENT	16
SYSTÈMES DE PORTES	22
PORTES CLASSIQUES	24
PORTES STANDARD	29
DESSINS DE PORTES	40
ACCESSOIRES DE PORTE	48
VITRES ORNAMENTALES	56
COULEURS ET FINITIONS STANDARD	58
EFFET BOIS	59





CATALOGUE DE PRODUITS

Des portes d'entrée en aluminium sur mesure.

Chez Akpo, nous travaillons l'aluminium depuis plus de 20 ans, ce qui nous permet de réaliser des menuiseries sur mesure, au gré de votre imagination.

Dans le catalogue que vous tenez entre les mains, nous vous proposons quelques exemples de nos réalisations qui ne représentent qu'un échantillon de notre expérience et de nos capacités. La porte d'entrée étant la carte de visite de votre maison, elle doit se distinguer par son caractère unique.

C'est pourquoi, spécialement pour vous, nous offrons un large choix d'options et de personnalisations, pour chaque modèle. L'aluminium, matière première extrêmement durable, est un matériau unique qui s'adapte à tous les styles, qu'ils soient traditionnels ou modernes.

Grâce aux nombreuses possibilités et un éventail de solutions techniques, nous pouvons fabriquer pour vous des portes à haute isolation, garantissant la sécurité et la durabilité de la menuiserie.

Chaque porte est fabriquée individuellement, avec beaucoup de soin et d'attention aux détails, afin de répondre à vos attentes et de vous satisfaire pendant de nombreuses années.

QUI SOMMES – NOUS

L'entreprise AKPO est constituée d'une équipe de spécialistes compétents bénéficiant de nombreuses années d'expérience et équipée d'un vaste parc de machines CNC. Grâce à ces moyens humains et techniques, AKPO garantit une fabrication de produits en aluminium répondant aux attentes des clients les plus exigeants.

Nous contrôlons chacune des étapes de production et nous cherchons sans cesse à améliorer le processus de production afin de vous proposer des produits de la plus haute qualité à l'esthétique unique. Des produits qui garantissent une sécurité élevée de l'habitat et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Précision et innovation sont nos maîtres-mots: cela nous a permis d'occuper une place importante sur le marché très concurrentiel de fabricants polonais de menuiserie aluminium.

Nous travaillons avec les plus grands fournisseurs de profilés en aluminium tels que ALIPLAST, ALUPROF et WICONA, ce qui nous permet de répondre aux attentes et aux idées les plus ambitieuses des architectes et des particuliers.







L'ALUMINIUM - LE MEILLEUR CHOIX POUR L'ENVIRONNEMENT

L'aluminium est un excellent matériau naturel qui ne produit ni poussière, ni fumée, ni toxicité et qui répond aux exigences requises pour la production des portes AKPO.

Selon des recherches récentes, les éléments en aluminium utilisés en façade ont une durée de vie de 75 ans minimum et au moins 95% du matériau est recyclable.

Cela signifie que ce matériau peut être réutilisable de nombreuses fois et atteindre une durée de vie de plus de 1000 ans.

C'est là une preuve supplémentaire de l'extrême résistance de l'aluminium qui permet donc de réduire la production de déchets, et surtout, qui engendre beaucoup moins de problèmes de fonctionnement.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les produits AKPO ont une isolation thermique élevée: notre menuiserie en aluminium constitue donc un excellent équipement pour les maisons passives et permet de faire des économies d'énergie.

Pour une meilleure résistance aux conditions atmosphériques (froid, pluie), nous utilisons des joints d'étanchéité de haute qualité.



SÉCURITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

La menuiserie en aluminium AKPO est facile à entretenir.

Ce matériau léger est facilement assemblable. Les technologies que nous utilisons garantissent une isolation thermique optimale et rendent nos produits extrêmement résistants à l'eau et au vent. AKPO propose des portes anti-effraction de classe CR ainsi que des poignées de type SECUSTIK® pour optimiser la sécurité des fermetures.



CONCEPTION MODERNE ET UNIQUE

Nous attachons une grande importance à l'aspect des produits AKPO, c'est pourquoi nous proposons une large gamme de couleurs et des produits au design varié afin qu'ils s'adaptent à tous types de projets architecturaux.





DURABILITÉ DES MENUISERIES

Nos produits se caractérisent par leur grande solidité. Ils résistent aux rayons UV et à l'humidité, ne rouillent pas ni ne se déforment. Ils ne sont pas non plus affectés par les conditions atmosphériques extrêmes et ne nécessitent aucune conservation particulière.



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Tous les produits AKPO sont 100% recyclables en Matière Première Secondaire (MPS) sans que la qualité du matériau ne se détériore. Choisir les menuiseries AKPO, c'est donc choisir de protéger l'environnement..



INNOVATION

L'amélioration des processus de production et du produit lui-même est notre principal objectif. Nous proposons des machines performantes, des solutions de pointe et un design moderne tout en protégeant l'environnement.





ENSEMBLE AVEC VOUS, NOUS PRENONS SOIN DE NOTRE PLANÈTE

L'aluminium est un matériau naturel et écologique car il reste 100% recyclable tout au long de son cycle de vie, ce qui en fait le matériau du futur.

L'aluminium n'émet ni de poussière, ni de vapeur et n'est pas toxique. Il répond donc à toutes les exigences de conformité du produit à la législation européenne applicable.

Choisir une porte offrant une bonne isolation thermique permet de réduire de manière significative sa consommation d'énergie et améliore considérablement le confort du logement.

N'oubliez pas de prendre en compte le facteur U_d lors du choix de votre future porte: plus il est bas, meilleure sera l'isolation thermique.

Réaliser des économies d'énergie, ce n'est pas seulement réduire ses dépenses, c'est avant tout participer à la préservation de l'environnement.

Les portes AKPO ont non seulement un design unique mais surtout elles possèdent les meilleurs paramètres d'isolation et répondront aux exigences énergétiques les plus poussées.

LES AVANTAGES DE NOS PORTES EN ALUMINIUM SONT VISIBLES EN UN COUP D'ŒIL

Grâce à l'utilisation d'un matériau de porte épais de haute qualité et d'un vitrage isolant en option, les portes d'entrée en aluminium offrent une excellente isolation thermique et réduisent ainsi les coûts de chauffage.

- excellentes propriétés d'isolation
- protection élevée anti-effraction
- isolation acoustique intégrée
- grande stabilité, résistance aux intempéries et durabilité
- créations uniques
- excellente sécurité
- projets individuels
- facile à entretenir
- nombreuses options de couleurs



DES PORTES POUR VOUS ET POUR VOS PROCHES

En choisissant une porte pour notre maison, nous souhaitons qu'elle remplisse plusieurs critères parmi lesquels la fonctionnalité, la solidité et la sécurité se placent en tête.

AKPO vous propose des solutions innovantes pour des portes répondant parfaitement à vos besoins et pouvant vous servir pendant de nombreuses années.

- un design moderne et unique
- des solutions de sécurité innovantes
- confort acoustique garanti
- système de contrôle d'accès
- verre décoratif
- certificats anti-cambriolage RC2 et RC3

Les portes AKPO sont conçues à partir d'une sélection de matériaux précieux et modernes permettant la conception de produits novateurs et au design intemporel.

Nous créons des portes à partir de produits de la plus haute qualité choisis auprès de fournisseurs sélectionnés par nos soins pour répondre à toutes vos exigences.



UNE PORTE ASSORTIE À LA FAÇADE DU BÂTIMENT

La bicolouration est une solution qui permet d'assortir parfaitement la porte extérieure à la fois à la façade et à l'intérieur de la maison. Ceci est possible en utilisant deux teintes différentes à l'intérieur et à l'extérieur de la porte. Cette solution sera particulièrement appréciée par les personnes à la recherche de solutions modernes pour leur maison et voulant assortir au mieux la porte à l'intérieur de l'habitation.

L'option multicolore permet de créer une composition intéressante consistant à placer deux couleurs sur la même face d'une porte. Grâce à cela, il est possible d'utiliser des couleurs plus vives qui contrastent avec la façade neutre du bâtiment. Dans ce cas, le choix d'une finition texturée donne aux couleurs plus d'élégance, même si elles sont plus vives.

PORTE D'ENTRÉE UNIQUE

Pourquoi le choix de la porte d'entrée est-il si important ? L'entrée reflète votre style et présente votre maison. C'est le premier élément que voient vos invités. Les technologies avancées de notre époque en matière de production de portes nous donnent de nombreuses possibilités pour personnaliser les portes extérieures afin qu'elles correspondent parfaitement à vos goûts, à votre caractère et qu'elles subliment ainsi la présentation de votre maison.

Conseils pour choisir une porte d'entrée

Lorsque vous choisissez votre porte d'entrée, vous avez de nombreux critères principaux à prendre en compte qui sont d'une importance capitale pour votre confort de vie et la sécurité des membres de votre foyer. L'un des paramètres clés est le coefficient de transmission thermique U. Veillez à ce que ce coefficient soit le plus faible possible, car moins il y a de pertes de chaleur, plus vous réduisez votre facture de chauffage et plus vous contribuez à la protection de notre environnement. Il est donc avantageux de choisir une porte extérieure dont le coefficient de transmission thermique U de 1,3 W / (m²K) au maximum.

L'isolation acoustique de la porte d'entrée est un autre facteur important à considérer. Choisir une porte qui vous fournira une protection adéquate contre le bruit extérieur contribuera certainement à votre bien-être et votre qualité de vie. C'est un aspect particulièrement significatif si votre maison est exposée à des nuisances sonores (même en banlieue, la circulation automobile peut être intense).

Cependant, avant de choisir le bon modèle pour votre maison, prêtez attention à la classe de résistance à l'effraction RC. Pour une protection contre les tentatives d'effraction, il convient de choisir des portes de classe RC2 et RC3. La porte sera alors plus difficile à forcer avec un outillage de cambriolage simple.





LA VITRE LATÉRALE – UN MOYEN SIMPLE D'APPORTER DE LA LUMIÈRE DANS VOTRE MAISON

Une façon intéressante de rendre l'entrée d'une maison plus originale est d'ajouter un fixe latéral ou une imposte. C'est une extension du cadre de la porte avec un champ supplémentaire rempli par un vitrage de haute qualité. Grâce au processus de production actuel du verre, le vitrage ne provoque pas de perte de chaleur.

On peut ainsi personnaliser l'entrée de la maison en utilisant différents types de vitrage – de l'ornemental au verre trempé avec une haute résistance aux chocs.

Le fixe latéral ou supérieur est un excellent moyen d'apporter plus de luminosité à l'intérieur de votre maison, ce qui est particulièrement apprécié lorsque l'entrée de votre maison est orientée au nord.

Il suffit de 400 millimètres pour obtenir une luminosité efficace. Si vous cherchez un moyen de rendre l'entrée de votre résidence plus prestigieuse, c'est l'idée parfaite!

NOTRE FONCTIONNEMENT

SÉLECTION DE PRODUITS



Prendre en compte les besoins de votre logement et les attentes de ses occupants



Utiliser les conseils et les informations sur le site web ou contacter nos conseillers

Sur la base des informations et des des indications que vous nous fournissez, nous établissons un devis préliminaire du produit



L'évaluation est toujours gratuite



Vous n'avez pas à vous déplacer, vous pouvez obtenir notre chiffrage en nous envoyant votre demande par mail.



CONTRAT CLAIR ET PAIEMENT



Les termes de la commande sont confirmés par la signature d'un contrat ou d'une commande



Une fois le paiement effectué, la commande est envoyée en production.

PRIX RAPIDE

LIVRAISON



Lorsque les fenêtres ou les portes sont prêtes, nous les livrons dans les délais et à la date convenue à l'adresse qui vous nous avez indiqué.

Le temps de production moyen pour une commande typique est d'environ 4 à 6 semaines.



La commande soumise pour exécution est transformée en fenêtres et portes chez AKPO. Nous les fabriquons spécialement pour vous, selon les spécifications incluses dans la commande.



TEMPS DE PRODUCTION



ACCEPTATION DE LA LIVRAISON

Il ne vous reste plus qu'à venir chercher les produits pour les installer chez vous.

NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE

Les conseillers techniques et les consultants en vente fournissent un service professionnel et des conseils d'experts à chaque étape de votre projet.



Pour préparer une offre, nous avons besoin de la nomenclature des constructions, c'est-à-dire du détail de leur dimensions, de leur type (portes, fenêtres, coulissant...) et de leur quantité - nous pouvons exploiter un projet côté ou les dimensions que vous nous fournissez



Panneau monobloc parmi les plus épais du marché (65 ou 90 mm) avec 2 tôles en alu.

1



VITRES

Vitres ornementales
Vitres de sécurité



2

PAUMELLES

Paumelles en applique
2 lames
3 lames
Paumelles à rouleau
Paumelles cachées

Couleurs standards disponibles : INOX, ANODE NATURELLE, RAL 9016 (blanc), RAL 9005 (noir), RAL 8019 (marron foncé), RAL 8017 (marron), RAL 9006 (argent), ANODE LAQUÉE, RAL 1036 (or nacré), CHÊNE DORÉ, RAL 7016 (gris anthracite). Nos paumelles sont également disponibles dans d'autres coloris RAL. Elles peuvent être adaptées à la couleur de la porte. Caches-paumelles disponibles



3



**PANNEAU
AFFLEURANT
DEUX FACES**



4



PANNEAU
AFFLEURANT
UNE FACE



LES SERRURES

Serrures standard :
Fermeture 5 points



5



6




LES POIGNEES
ET BARRES DE
TIRAGE





IMPERIAL 800 PORTES A PANNEAU SOUS PARCLOSES 36MM




- système de porte à trois cavités avec isolation thermique, conçu pour construire des portes avec des paramètres d'isolation élevées
- système compatible avec le système Imperial - grâce aux profils d'adaptation, il est possible d'intégrer la structure de la série IP800 dans les vitrines Imperial
- le système se caractérise par de très bonnes propriétés anti-effraction (serrure située loin de l'extérieur)
- option d'un seuil à isolation thermique qui peut être retiré après installation de la porte dans l'ouverture. Le système est doté d'une solution anti-pince-doigts
- la possibilité de cintrage des profilés
- le système est disponible en deux options: IP800i, IP800i+; l'isolation accrue est obtenue grâce à l'utilisation d'inserts thermiques spéciaux insérés entre les ruptures thermiques et autour de la vitre; cette solution améliore l'isolation de la section transversale de 0,2 à 0,5 W/m²K
- large gamme de couleurs - RAL (Qualicoat 1518), couleurs structurelles, Aliplast Wood Colour Effect - couleurs imitant le bois, Aliplast Loft View - couleurs imitant les surfaces en pierre (Qualideco PL-0001), anode (Qualanod 1808), bicolore




GENESIS 75 PORTES À PANNEAU PLEIN

- constructions possibles : portes à un ou deux vantaux, s'ouvrant vers l'extérieur et vers l'intérieur, également avec imposte
- le système de porte à panneaux Genesis 75 est un système basé sur le système de portes et fenêtres Genesis 75 et compatible avec celui-ci
- le système se caractérise par une très bonne isolation thermique (utilisation d'un joint central, nouvelles solutions d'étanchéité innovantes)
- charnières esthétiques à rouleaux et charnières invisibles possibles; panneau affleurant une ou deux faces possibles
- option disponible avec seuil en aluminium et plinthe automatique (seuil kaltefein /abaissé automatiquement)
- le panneau de porte Genesis 75 est conçu pour panneau sandwich (panneau affleurant) les plus courants
- résistance à l'effraction testée dans la classe RC3 le système se caractérise par une large gamme de panneaux de remplissage, disponibles dans différentes conceptions et couleurs; il est possible d'utiliser différentes formes de fraisage et applications décoratives dans leur production - ce qui permet à la menuiserie de s'adapter au caractère individuel d'un bâtiment



WICSTYLE 75 EVO RECOUVREMENT 75MM



- la gamme WICSTYLE 75 evo propose un système complet de portes à un ou deux battants, à ouverture au choix vers l'intérieur ou l'extérieur
- esthétique et pratique, cette porte d'entrée présente surtout d'excellentes performances techniques, et tout particulièrement thermiques avec notamment des valeurs Ud jusqu'à 0,78 W/(m²K)
- brevetée, cette solution de WICONA propose aux professionnels de la construction une porte d'entrée innovante répondant aux exigences les plus élevées de la construction moderne en matière de design et d'efficacité énergétique
- pour assurer un niveau de confort optimal aux utilisateurs finaux, les portes d'entrée WICSTYLE 75 evo se parent d'un profilé à feuillure lisse et d'une conception sans raccord
- les lignes sont plus pures avec un nettoyage facilité par la même occasion pour une porte conservée en bon état plus longtemps
- cette construction permet également de réduire au minimum la déformation des vantaux grâce à l'effet bimétallique
- pour des portes d'entrée toujours plus sécurisées, les portes WICSTYLE 75 evo s'accompagnent du verrouillage automatique de la serrure motorisée WICONA autotronic 834P, ainsi que d'un lecteur d'empreintes digitales et télécommande en option
- les portes en aluminium WICSTYLE 75 evo présentent également une esthétique caractéristique grâce aux remplissages par recouvrement des battants avec recouvrement



PORTES CLASSIQUES

Notre nouvelle collection de **PORTES CLASSIQUES** a suscité un grand intérêt parmi les clients qui aiment le style élégant. Les portes sont fabriquées avec un soin particulier pour chaque détail. Nous ne vous présentons que quelques variantes et seulement une partie des possibilités que nous avons. Sur demande, nous fabriquons des portes selon votre design.

La ligne de portes extérieures **CLASSIC** a été conçue pour les amateurs d'élégance classique et intemporelle. Elle est destinée aux portes d'entrée des maisons unifamiliales et multifamiliales.

La gamme de portes **CLASSIC** combine un design sophistiqué, la qualité et les paramètres thermiques et acoustiques les plus élevés. L'esthétique est soigneusement raffinée, avec des lignes intemporelles ou très profilées et un large choix des grilles à l'ancienne.

Au fil des années, les portes d'entrée sont devenues un objet de décoration à part entière. Que vous viviez en ville ou à la campagne, que vous construisiez une nouvelle maison ou que vous en rénoviez une, votre porte d'entrée est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

D'autres facteurs entrent en ligne de compte dans votre choix, tels que la sécurité et les performances.

Les portes d'entrée **CLASSIC** répondent à ces exigences élevées.



PARCE-NEIGE



MUGUET





NÉNUPHAR

COQUELICOT



VIOLETTE

JACINTHE







TULIPE



PORTE D'ENTRÉE UNIQUE

Lorsque vous choisissez votre porte d'entrée, vous avez de nombreux critères principaux à prendre en compte qui sont d'une importance capitale pour votre confort de vie et la sécurité des membres de votre foyer. L'un des paramètres


Cependant, avant de choisir le bon modèle pour votre maison, prêtez attention à la classe de résistance à l'effraction RC. Pour une protection contre les tentatives d'effraction, il convient de choisir des portes de classe RC2 et RC3. La porte sera alors plus difficile à forcer avec un outillage de cambriolage simple.





CANES


ARA





CANIS


DRACO











LEPUS

MONOCEROS




COLUMBA

CARINA








MONOCEROS II


NORMA II



OCTANS

ORION









TRIANGULUM



TUCANA




LUPUS



VELA







Couleur: RAL 7016
Tirant: OPW 1400mm

APUS



Couleur cadre: RAL 7016
Couleur remplissage: Quartz
Tirant: KP 1800mm

CARINA



Couleur: RAL 6002
Tirant: KP 1800mm

DORADO



Couleur: RAL 9016
Tirant: KKL

CORONA



Couleur cadre: RAL 7005
Couleur panneau: RAL 9016
Tirant: KKL 1000mm

LYRA



Couleur 1: RAL 7037
Couleur 2: Pin
Tirant: OPW 1400mm

GRUS



Couleur 1: RAL 7037
Couleur 2: Chêne doré
Tirant: P6K

VIRGO



Couleur cadre: RAL 7037
Couleur panneau: RAL 7005
Tirant: G6S

HYDRA



Couleur: RAL 7005
Tirant: KP 1000mm

LUPUS



Couleur 1: RAL 7012
Couleur 2: Chêne doré
Pochwyt: KP 1000mm
HYDRUS



Couleur 1: RAL 7037
Couleur 2: Pin
Tirant: P6K
COLIMBA



Couleur 1: RAL 9016
Couleur 2: Chêne doré
Tirant: KP 1000mm
AQUILA



Couleur cadre: RAL 7037
Couleur panneau: RAL 7005
Tirant: KP 1000mm
VOLANS



Couleur: RAL 7037
Tirant: OP 800mm
CANIS



Couleur 1: RAL 7037
Couleur 2: RAL 3001
Tirant: W3
LIBRA



Couleur 1: RAL 3001
Couleur 2: RAL 7016
Tirant: KP 1800mm
AURIGA



Couleur: RAL 7005
Tirant: K35 1200mm
CHAMAELEON



Couleur: RAL 9016
Tirant: K35 1200mm
LEPUS



Couleur cadre: RAL 7037
Couleur panneau: RAL 7040
Tirant: K35 1000mm

LEO



Couleur: RAL 7016
Tirant: KP 1000mm

INDUS



Couleur: RAL 7012
Tirant: KP 1800mm

VIRGO II



Couleur: RAL 7016
Tirant: KP 1400mm

ARA



Couleur: RAL 7016
Tirant: OP 800mm

CASSIOPEIA



Couleur : Chêne doré
Tirant: O35G 1800mm

LYNX



Couleur: RAL 5010
Tirant: KP 1000mm

CANCER



Couleur: RAL 8003
Tirant: OP 800mm

GEMINI



Couleur: RAL 7037
Tirant: K35 1000mm

FORNAX



Couleur cadre: RAL 7016
Couleur panneau: Pin
Tirant: KP 1800m
DRACO



Couleur: RAL 7040
Tirant: KP 1600mm
ORION



Couleur: RAL 7040
Tirant: K35 1200mm
TAURUS



Couleur: RAL 7037
Tirant: KP 1800mm
VELA



Couleur 1: RAL 7016
Couleur 2: Chêne doré
Tirant: O35G 1800mm
URSA



Couleur: RAL 7037
Tirant: OPW 1400mm
PICTOR



Couleur 1: RAL 9016
Couleur 2: RAL 7016
Tirant: KP 1000mm
GRUS II



Couleur: RAL 7037
Tirant: KP 1000mm
MENSA



Couleur: RAL 3001
Tirant : KP 1000mm
COMA



Couleur : RAL 7037
Tirant : KP 1800mm
HERCULES



Couleur : RAL 8003
Tirant : KP 1800mm
CETUS



Couleur: RAL 7037
Tirant : KP 1800mm
CANES



Couleur cadre: RAL 7016
Couleur panneau: Pin
Tirant : KP 1800mm
SAGITTA



Couleur: RAL 7016
Tirant: KP 1000mm
PYXIS



Couleur 1 : RAL 7016
Couleur 2: Chêne doré
Tirant : KP 1000mm
PAVO



Couleur : RAL 7016
Tirant : KP 1000mm
SCORPIUS



Couleur : RAL 7037
Tirant : KP 1800mm
PEGASUS



Couleur cadre: RAL 7037
Couleur panneau: RAL 5017
Tirant: G6S
BOOTES



Couleur: RAL 1034
Tirant : G6S
ARIES



Couleur : RAL 3001
Tirant : G6S
ANTILA



Couleur 1: RAL 7037
Couleur 2: RAL 8010
Tirant: G6S
ERIDAN



Couleur: RAL 7037
Tirant : KP 1800mm
RETICULUM



Couleur cadre: RAL 7016
Couleur panneau: Pin
Tirant : OP 800mm
CYGNUS



Couleur 1: RAL 7016
Couleur 2: Pin
Tirant: O35G 1800mm
SERPENS



Couleur : RAL 7037
Tirant : KP 1800mm
OCTANS



Couleur : RAL 5017
Tirant : KP 1400mm
CRATER



Couleur : RAL 7037
Tirant : KP 1800mm
PISCES



Couleur: RAL 8003
Tirant: KP 1800mm
CAPRICORNUS



Couleur 1: RAL 7037
Couleur 2: Chêne doré
Tirant: OPW 1400mm
LACERTA



Couleur 1: RAL 7016
Couleur 2: Chêne doré
Tirant: KP 1800mm
DELPHINUS



Couleur: RAL 7037
Tirant: KP 1800mm
CAELUM



Couleur: RAL 7037
Tirant: KP 1800mm
CORVUS



Couleur 1: RAL 7037
Couleur 2: RAL 5017
Tirant: OPL 1400mm
SCUTUM



Couleur 1: RAL 7037
Couleur 2: Chêne doré
Tirant: OPW 1400mm
NORMA



Couleur 1: RAL 7016
Couleur 2: Chêne doré
Tirant: O35P 1800mm
HOROLOGIUM



Couleur: RAL 3001
Tirant: KPL 800mm
CIRCINUS



Couleur : RAL 9016
Tirant : KPL 800mm
MONOCEROS



Couleur : RAL 7037
Tirant : KPL 800mm
TRIANGULUM



Couleur : RAL 7037
Tirant : OPW 1400mm
TUCANA



Couleur : RAL 7037
Tirant : C
MUSCA



Couleur : RAL 7037
Tirant : KP 1800mm
PUPPIS



ACCESSOIRES APPORTANT PLUS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT AUX PORTES D'ENTRÉE MODERNES

En concevant la porte d'entrée de vos rêves, qui sera aussi la vitrine de votre maison, vous pouvez l'équiper de différents types d'accessoires qui augmentent la sécurité et le confort d'utilisation.

Tirant avec capteur tactile - commodité et sécurité grâce à la connexion innovante : capteur tactile / bouton intégré à la poignée et serrure électrique dans les crémones Security. Cette synergie rend le fonctionnement de la porte extrêmement facile et intuitif. Il suffit de toucher doucement le tirant et la porte s'ouvre devant vous. Que vous décidiez de fermer la porte manuellement ou de laisser le ferme-porte le faire pour vous, vous pouvez être sûr qu'il sera immédiatement verrouillé à nouveau, vous offrant confort et sécurité

Le ferme-porte invisible est une combinaison parfaite de fonctionnalité et de style exceptionnel. Subtilement dissimulée dans l'épaisseur du vantail de la porte, elle passe inaperçue, à l'exception de l'élégante glissière, qui n'est visible que lorsque la porte est ouverte. De série, il est équipé d'une option de limiteur d'ouverture réglable sans gradation qui permet d'ajuster précisément le blocage de l'ouverture entre 80 à 120 degrés. Cette innovation offre un contrôle total de la fonctionnalité de la porte, tout en maintenant l'esthétique moderne de la pièce.


A l'aide d'une chaîne rigide, nous pouvons contrôler précisément le mouvement de la porte, en l'ouvrant seulement autant que nécessaire, au lieu de devoir l'ouvrir complètement. En tournant un peu plus un bouton, la porte s'ouvre complètement pour faciliter l'entrée depuis l'extérieur.

POIGNÉE

DUBLIN



SATURN





CONTRÔLE D'ACCÈS BIOMÉTRIQUE - QU'EST CE QUE C'EST

Ce système de sécurité très avancé permet d'utiliser les caractéristiques physiques et biologiques des individus pour les authentifier en scannant par exemple la rétine, les traits du visage ou les empreintes digitales. Cette technologie est généralement utilisée dans des lieux nécessitant un contrôle d'accès accru pour des raisons de sécurité, tels que les banques, les laboratoires, les archives.

Ce type de contrôle d'accès est de plus en plus utilisé dans la construction de bâtiments résidentiels, notamment dans les immeubles modernes.

Grâce à ce contrôle d'accès, les habitants de la maison peuvent se sentir plus en sécurité en sachant que seuls ceux qui les résidents peuvent accéder à l'intérieur du bâtiment.



CONFORTABLE ET SÛR - LE LECTEUR D'EMPREINTE DIGITALE

Les serrures biométriques dans les maisons individuelles sont généralement équipées de lecteurs d'empreintes digitales. Grâce à cette solution, nous pouvons rapidement et facilement accéder à notre domicile sans avoir besoin de clés.

Cette solution est parfaite pour les enfants – elle élimine le risque de perte de leurs clés. Une serrure avec un lecteur d'empreintes digitales est une solution non seulement pratique mais aussi esthétique et élégante. Ce type de serrure peut être posé aussi bien sur la porte que sur la barre de tirage. Ce système de sécurité fonctionne parfaitement pour la porte d'entrée et aussi pour sécuriser une pièce ou un bureau spécifique en empêchant l'accès aux personnes non désirées.

Le lecteur d'empreintes digitales peut stocker jusqu'à 99 empreintes digitales, et sa connexion à l'application mobile nous permet d'ajouter un accès à distance pour des personnes spécifiques.

Vous aimez la commodité et les solutions modernes? Si oui, cette solution est faite pour vous.


TIRANTS



CS




CW



KW




MA



PKW



PPR



PR45



PR RAL9005



PSS



SE



SP



SS



SS40



SS40M



SS RAL9005



WB



Z1 40X40



Z1 ELIPSA



Z1 F130



Z1 F140



Z1 OWAL



Z1N 40X40



Z1N F140



Z1P 40X40



Z1P F130



Z1P F140



Z10 ELIPSA



Z10 F130



Z10 F140



Z10 OWAL



Z10P ELIPSA



Z10P F130



Z10P F140



Z11



Z11A

PAUMELLES

Paumelles en applique



2 lames



3 lames



Paumelles à roulea





Paumelles cachées







Couleurs standards disponibles : INOX, ANODE NATURELLE, RAL 9016 (blanc) , RAL 9005 (noir), RAL 8019 (marron foncé), RAL 8017 (marron), RAL 9006 (argent), ANODE LAQUÉE, RAL 1036 (or nacré), CHÊNE DORÉ, RAL 7016 (gris anthracite). Nos paumelles sont également disponibles dans d'autres coloris RAL. Elles peuvent être adaptées à la couleur de la porte. Caches-paumelles disponibles en couleur blanche et noire.



VITRES ORNAMENTALES






LA LIBERTÉ DE CHOISIR COULEURS ET SURFACES




EFFET BOIS



LOVI01



WDDB01



WDSR01



WDZD03




LOVI02



WDMH01



WDT001




RUST01




WDMH03




WDWG03



WDBB01



WDOR01



WDWI01



WDBK01




WDSI01



WDWN01



WDBL01




WDSN01



WDZD01

CONTACTEZ
NOUS

 **(0048) 12 271 52 23**
int. 32 OU 39

 **devis@akpo.fr**

 **www.akpo.fr**

 **Zegartowice 160**
32-415 Raciechowice

